

## 登園届 (保護者記入)

施設長 殿	
	児童名 _____
病 名	
〔	〕
令和 年 月 日 医療機関名「 _____ 」に おいて病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので 登園いたします。	
令和 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
保護者名 _____	

## 【保護者様】

乳幼児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願いします。なお、園での集団生活に適應できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。

## 医師の診断を受け、保護者が記入する登園届を求める感染症

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後24～48時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑(リンゴ病)	発しん出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要)	嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排泄しているため注意が必要)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	水疱を形成している間	すべての発しんが痂皮化してから
突発性発しん		解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと
インフルエンザ (当面の間) ※登園届(インフルエンザ用)をお使いください。	症状が有る期間(発症前 24 時間から発病後 3 日程度までが最も感染力が強い)	発症した後 5 日を経過し、かつ解熱した後 2 日を経過するまで(乳幼児にあつては、3 日を経過するまで)

## 登園届（インフルエンザ用）（保護者記入）

施設長 殿

児童名

病 名 { 季節性インフルエンザ }

令和 年 月 日 医療機関名「 」を受診し、「発症した後、5日経過していること」「熱が下がった後、3日（幼児の場合）経過していること」をみたし、児童の健康が回復したため、登園いたします。

日にち	発症日 /	/	/	/	/	/	/	/	/
熱が下がった日に○									

令和 年 月 日

保護者名

参考

		発症後、最低5日間は登園できません								
		発症日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
日にち	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	
熱が下がった日に○		○	1日目	2日目	3日目		登園可能			
日にち	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	
熱が下がった日に○					○	1日目	2日目	3日目	登園可能	
		熱が下がった後、3日を過ぎるまでは登園できません								